

## VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

Aussi efficace que simple, la bonne combinaison pour votre application: un modèle spécifique construit selon chaque segment spécifique et équipé du meilleur kit d'accessoires.

Votre mission ? Branchez la machine et c'est parti.... rien d'autre.

## VHS120 - Nettoyage Général

L'aspirateur #Nettoyage général est compact et puissant. Il est équipé d'un kit accessoires complet qui comprend les outils les plus souvent utilisés.

Cet aspirateur industriel vous permet de profiter d'un environnement de travail plus propre en quelques minutes.

- Aspirateur monophasé by-pass
- Dimensions compactes
- Cuve de grande capacité
- Equipé d'une large gamme d'accessoires spécifiques
- Cuve facile à retirer et à enlever
- Convient pour les zones spacieuses
- Surface filtrante élevée
- Secouage manuel du filtre
- Equilibre optimal entre efficacité, compacté et prix.



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

## • Equipment standard

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VHS120CB
<b>Flexible d'aspiration</b>				
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	•
<b>Embouchure poussière</b>				
	SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	•
<b>Brosse ronde</b>				
	BROSSE RONDE SOIE D.40 MM	Z7 22045	1	•
<b>Embouchure conique</b>				
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	•
<b>Suceur plat</b>				
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	•
<b>Vacuum Hose and Connection</b>				



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VHS120CB
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	•
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	•
<b>Rallonge /lance</b>				
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	•

Modèle	VHS120CB
--------	----------

Référence	4012300068
-----------	------------

## Caractéristiques

Compteur d'aspirateur	•
Secouage manuel du filtre	•
Filtre classe L	•
Hose for industrial applications	•
End tools	•
Floor nozzle	•

Caractéristiques Techniques	VHS120CB
-----------------------------	----------

Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Indice de protection	44
Classe d'isolation	I
Consommation électrique moteur (kW)	2
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	312 - 5.200
Dépression max (kPa - mbar)	21 - 210
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	74
Capacité de cuve (l)	37
Type du filtre principal	L Class Polyester
Surface du filtre principal (cm²)	16.000
Longueur flexible (m)	5
Entrée (mm)	50
Dimensions (L x L x H) (cm)	56x57x101.5
Poids (kg)	38



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120CB
<b>Vacuum Hose and Connection</b>				
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	●
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	●
<b>Embouchure conique</b>				
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	●
<b>Suceur plat</b>				
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	●
<b>Embouchure poussière</b>				
	SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	●
<b>Brosse ronde</b>				
	BROSSE RONDE SOIE D.40 MM	Z7 22045	1	●
<b>Rallonge /lance</b>				
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	●
<b>Flexible d'aspiration</b>				
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	●



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.