

L18003-

SAC PREMIUM/UNIVERSAL NOIR

> PEBD / PEHD / PEMD

Résistances conformes aux normes : UNI EN ISO 527-3 1997 & UNI 8044.
PEHD / PEMD - Soudure Etoile - plus écologique moins de matières.
Produits fabriqués à partir de matières vierges recyclables.
PEBD - soudure à plat.

Contrôles de fabrications très stricts.

CODE GEH

QUALITÉ

> La marque NF Environnement

La marque NF garantit la conformité à la norme NF EN 13592 : résistance (allongement, rupture, impact, charge maxi., opacité, solidité du lien, étanchéité) et tolérance (épaisseur 5 %, dimensions 2,5 %). La marque NF Environnement est une extension de la marque NF avec les mêmes exigences techniques, mais prend en compte différents critères environnementaux afin qu'à qualité d'usage égal, le sac soit plus respectueux de l'environnement. Ces critères sont régulièrement contrôlés par le LNE à l'aide d'audits des sites de fabrication et d'analyses de produits

prélevés chez le fabricant et chez l'utilisateur.

RESISTANCE SOUDURE DIMENSION

MATIERE

PEBD / PEMD - 100 % recyclée et recyclable PEHD - vierge 100 % recyclable



							ROR	CARION
	340103A	PEMD	15	standard	Etoile	500x650	25	500
30 L	340103B	PEHD	10	standard	Etoile	500x550	25	500
	340103	PEHD	11	standard	Etoile	500x650	25	500
	260126	PEBD	25	renforcé	Plat	500x650	25	500
	330124	NFE - LIENS *	23	renforcé	Plat	500x650	20	100
50 L	340106	PEMD	15	standard	Etoile	680x750	25	500
	340106A	PEMD	18	super	Etoile	680x750	20	500
	260128	PEBD	25	renforcé	Plat	680x750	25	500
	260129	PEBD	30	fort	Plat	680x750	25	500
	260279	NFE	28	renforcé	Plat	680x800	25	250
	330125	NFE - LIENS *	26	renforcé	Plat	680x750	25	100
100 L	340107C	PEBD	20	éco	Plat	820x850	25	200
	260118	PEBD	28	standard	Plat	820x870	20	200
	260119	PEBD	33	renforcé	Plat	820x870	20	200
	260117	PEBD	45	super	Plat	820x870	20	200
	260116	PEBD	55	fort	Plat	820x870	20	200
	260255	NFE	33	renforcé	Plat	820x950	20	200
	260256	NFE	43	super	Plat	820x950	20	200
	260257	NFE	53	fort	Plat	820x950	20	200
	330126	NFE - LIENS *	34	renforcé	Plat	820x900	20	100
110 L	340160	PEBD	20	éco	Etoile	700x1050	25	500
	260115	PEBD	28	standard	Plat	700x1075	20	200
	260112	PEBD	32	renforcé	Plat	700x1075	20	200
	260114	PEBD	45	super	Plat	700x1075	20	200
	260113	PEBD	55	fort	Plat	700x1075	20	200
	260258	NFE	34	renforcé	Plat	700x1100	20	200
	260259	NFE	44	super	Plat	700x1100	20	200
	260260	NFE	54	fort	Plat	700x1100	20	200
	330127	NFE - LIENS *	34	renforcé	Plat	700x1050	20	100
130 L	340112A	PEBD	25	standard	Plat	820x1120	20	200
	340141A	PEBD	30	renforcé	Plat	820x1150	20	200
	260125	PEBD	45	super	Plat	820x1150	20	100
	260130	PEBD	60	fort	Plat	820x1150	20	100
	260261	NFE	45	super	Plat	820x1200	20	100
	260262	NFE	55	fort	Plat	820x1200	20	100
150 L	340169	PEBD	48	super	Plat	800x1300	20	100
	260247	PEBD	65	fort	Plat	820x1350	10	100
160 L	340145A	PEBD	35	renforcé	Plat	900x1100	20	200
	260248	PEBD	45	super	Plat	900x1100	10	100
	260249	PEBD	55	fort	Plat	900x1100	10	100



Tolérance maxi de +/- 5%. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots 12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr