



# GOJO MILD Mousse ultra douce non parfumée pour le lavage des mains

## FICHE TECHNIQUE

### INDICATIONS

Savon Mousse pour le lavage simple des mains

### MODE D'EMPLOI

1. **Mouiller les mains et les poignets** sous l'eau courante
2. **Prendre deux doses de savon GOJO®**
3. **Savonner soigneusement 15 secondes** pour faire mousser sur toute la surface des mains :
  - Les espaces inter-digitaux
  - Les poignets
  - Les ongles et la pulpe des doigts
  - Les avant-bras si nécessaire

### Attention :

*un mauvais rinçage ou un essuyage insuffisant sont des facteurs favorisant l'irritation et le dessèchement de la peau à l'origine des allergies et des intolérances cutanées*

4. **Rincer soigneusement les mains** pendant 15 secondes sous l'eau courante de l'extrémité des ongles vers les coudes en maintenant les mains au-dessus des coudes
5. **Sécher soigneusement** par tamponnement avec un essuie-mains à usage unique.  
Fermer le robinet avec l'essuie-mains

### FORMULE QUALITATIVE

INCI Name*	Classe d'ingrédients
Aqua	Solvant
Sodium Laureth Sulfate	Surfactant, Agent moussant
Cocamidopropyl Betaine	Surfactant, Agent moussant
Disodium Cocoamphodiacetate	Surfactant, Agent nettoyant, Agent moussant
PEG-80 Sorbitan Laurate	Surfactant, Agent nettoyant, Agent chélateur
Propylene glycol	Agent conditionneur, Humectant
Citric Acid	Ajusteur de Ph
Polyquaternium-10	Agent conditionneur
Methylchloroisothiazolinone	Conservateur
Methylisothiazolinone	Conservateur

\*International Nomenclature Cosmetic Ingredient

### PROPRIETES PHYSIQUES

Liquide incolore  
Sans Parfum

Ph (produit pur) : 4.8 – 7.5  
Densité à 20°C: ND

**TOXICOLOGIE**

**Résultats des tests d'irritation et d'allergies cutanées  
21 Day Cumulative Irritancy Assay with Delayed Challenge**

Objectif :	Evaluation du potentiel d'irritation cutanée chez l'Homme.
Description du Test :	Test d'irritation cumulée sur 21 jours. De nouveaux patches sont appliqués quotidiennement, 6 jours par semaine, pendant 21 jours, au même endroit. (les patches n'étaient pas réappliqués le dimanche).
Laboratoire indépendant :	RCTS, Inc., Irving, TX
Date:	20 Novembre 2004
Résultats :	Score moyen = 0.21 (échelle de 0 à 4); Aucune sensibilisation observée.
Conclusions:	Doux pour la peau – aucune irritation expérimentée.

**Test de tolérance cutanée HRIPT**

Objectif:	Détermination du potentiel d'irritation et de sensibilisation dermique du produit.
Description du Test:	Human repeated insult patch test. HRIPT
Laboratoire indépendant:	Clinical Research Laboratories, Inc., Piscataway, N.J., USA
Date :	19 Novembre 2004
Résultats :	Aucune réaction cutanée visible n'a été observée durant la phase d'induction et de consolidation de l'étude.
Conclusions :	Le produit testé n'a pas démontré de potentiel d'irritation ou de sensibilisation cutanée.

**CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :**

5767-04 – 4 flacons pompe de 535ml par colis  
5167-03 – 3 recharges de 1 250ml par colis – pour appareil distributeur FMX 5157-06  
5665-02 – 2 recharges de 1 200ml par colis – pour appareil distributeur automatique TFX 2739-12

Pour tout renseignement complémentaire :

GOJO France SARL  
90 rue de Paris F-59800 LILLE  
Tél : 03.20.30.33.38 – Fax : 03.20.48.28.71  
e-mail : [info@gojo.fr](mailto:info@gojo.fr)